



**VIVAX**

**METROTECH**

# Détecteurs VM Series

- Compacts & très légers
- Mode 50Hz
- Deux fréquences actives
- Bouton profondeur
- Emetteur 1 Watt





La série VM est une gamme de détecteurs à la fois économique et performante.

**Détection de canalisations et de câbles.**

**VM-550 & VM-560**

Deux produits innovants - le VM-550 & VM-560 avec des performances étonnantes pour un design aussi ergonomique que léger.

Caractéristiques principales:



	VM-550	VM-560
Mode 50 Hz	✓	✓
2 fréquences actives	8 kHz, 83 kHz	8 kHz, 480 kHz
Bouton profondeur	✓	✓
1 Emetteur Watt	8 kHz, 83 kHz	8 kHz, 480 kHz

Pour toute détection de canalisations et de câbles sur courtes distances.





**Performants et... économiques !**

**VM-550**




**VM-560**



## Détection de Sondes

### VM-540

Le premier né de la nouvelle génération de détecteurs. Le VM-540 est dédié à la détection de sondes intégrées aux têtes de caméras pour l'assainissement. Ce détecteur convient aux caméras Vivax-Metrotech et à toutes les autres marques du marché.




## Détecteur Ferro-magnétique

### VM-880

Le VM-880 remplace le fameux FM880B. Beaucoup d'améliorations, notamment:

- ▶ Gain réglable par simple touche
- ▶ Réglage du signal Audio
- ▶ Alerte de proximité 50Hz Indication visuelle de la polarité
- ▶ Indication visuelle de la force du signal
- ▶ Inversion d'écran – caractéristique unique





## Sondes (pour le VM-540 seulement)

### D18-33-SR44



- ▶ Diamètre 18mm x 80mm long, 33kHz, profondeur 4m
- ▶ 2 x piles type bouton

### D38-33-AA



- ▶ Diamètre 38mm x 105mm long, 33kHz, profondeur 5m
- ▶ 1 x pile type AA

### D64-33-LR61



- ▶ Diamètre 64mm x 186mm long, 33kHz, profondeur 8m
- ▶ 1 x pile type LR61

### D23F-512-AA / D23F-640-AA



- ▶ Diamètre 23mm x 456mm long, profondeur range 7m
- ▶ "Flexible (3 sections) - Sonde 512Hz ou 640Hz pour canalisations fonte"
- ▶ 1 x pile type AA



## Pinces (pour VM-560 & VM-550 seulement)

Pour appliquer des signaux sur un câble en toute sécurité lorsque la connexion directe n' est pas possible

- ▶ Diamètre 50mm
- ▶ Diamètre 100mm
- ▶ Diamètre 125mm



Pour plus d'informations, contacter :



205 Boulevard Marcel Cachin 91430 IGNY - France  
Tél. : +33 (0)1 64 48 73 69 - Fax : +33 (0)1 60 19 68 71  
Email : [info@locafusee.com](mailto:info@locafusee.com)  
[www.locafusee.com](http://www.locafusee.com)